


INDICE

MANUAL C - Línea 3010

3010 / 00 - Pág. 1 Umbral de marco		3010 / 17 - Pág. 4 Contravidrio	
3010 / 01 - Pág. 1 Jamba marco		3010 / 18 - Pág. 6 Travesaño hoja puerta de rebatir	
3010 / 03 - Pág. 1 Parante lateral		3010 / 19 - Pág. 6 Zócalo puerta de rebatir	
3010 / 04 - Pág. 1 Zócalo y cabezal		3010 / 20 - Pág. 4 Contravidrio	
3010 / 05 - Pág. 5 Premarco		3010 / 21 - Pág. 3 Travesaño angosto paño fijo	
3010 / 06 - Pág. 5 Tapa premarco		3010 / 24 - Pág. 3 Encuentro central	
3010 / 07 - Pág. 1 Parante central vidrio simple		3010 / 25 - Pág. 4 Contravidrio	
3010 / 08 - Pág. 1 Parante central con tirador		3010 / 26 - Pág. 4 Contravidrio Recto	
3010 / 09 - Pág. 1 Zócalo alto		3010 / 27 - Pág. 5 Hoja ventiluz	
3010 / 12 - Pág. 4 Contravidrio		3010 / 28 - Pág. 5 Tope mosquitero	
3010 / 13 - Pág. 5 Unión		3010 / 29 - Pág. 3 Paño fijo curvo	
3010 / 14 - Pág. 6 Jamba y cabezal puerta de rebatir		3010 / 30 - Pág. 4 Contravidrio	
3010 / 15 - Pág. 6 Hoja de abrir banderola		3010 / 31 - Pág. 4 Contravidrio	
3010 / 16 - Pág. 6 Marco ventana rebatir		3010 / 32 - Pág. 4 Contravidrio	

INDICE

MANUAL C - Línea 3010

3010 / 33 - Pág. 4

Contravidrio



3010 / 34 - Pág. 3

Hoja curva vent. abrir c/cam. comp.



3010 / 35 - Pág. 3

Hoja ventana de abrir, banderola y ventiluz



3010 / 36 - Pág. 3

Hoja curva ventiluz



3010 / 37 - Pág. 4

Contravidrio



3010/38 - Pág. 4

Contravidrio Recto



3010 / 40 - Pág. 2

Marco 3 guías



3010 / 41 - Pág. 2

Jamba 3 guías



3010 / 43 - Pág. 7

Guía cortina común



3010 / 44 - Pág. 7

Guía de cortina barrio



3010 / 45 - Pág. 7

Tapa cinta



3010 / 46 - Pág. 7

Encuentro central 4 hojas



3010 / 48 - Pág. 2

Parante lateral DVH



3010 / 49 - Pág. 2

Zócalo y cabezal DVH



3010 / 50 - Pág. 2

Parante central DVH



3010 / 51 - Pág. 2

Parante central DVH



3010 / 52 - Pág. 2

Zócalo alto DVH



3010 / 54 - Pág. 7

Bisagra tapa cinta



3010 / 55 - Pág. 5

Mosquitero



3010 / 57 - Pág. 4

Contravidrio curvo 36 mm.



3010 / 59 - Pág. 3

Marco ventana proyectante



3010 / 60 - Pág. 3

Hoja ventana proyectante



3010 / 62 - Pág. 5


Acople 90°



3010 / 64 - Pág. 5


Travesaño p/paño fijo curvo






3010/ 00

Umbral de marco
1.200 g/m
4 barras de 6.150 mm.




3010/ 01

Jamba marco
635 g/m
8 barras de 6.150 mm.




3010/ 03

Parante lateral
660 g/m
8 barras de 6.150 mm.




3010/ 04

Zócalo y cabezal
675 g/m
8 barras de 6.150 mm.




3010/ 07

Parante central vidrio simple
581 g/m
10 barras de 6.150 mm.




3010/ 08

Parante lateral con tirador
815 g/m
7 barras de 6.150 mm.




3010/ 09

Zócalo alto
1.259 g/m
5 barras de 6.150 mm.




3010/ 49

Zócalo y cabezal DVH
 675 g/m
 10 barras de 6.150 mm.




3010/ 52

Zócalo alto DVH
 1.226 g/m
 5 barras de 6.150 mm.



3010/ 50

Parante central DVH
 583 g/m
 10 barras de 6.150 mm.




3010/ 51

Parante central DVH
 786 g/m
 7 barras de 6.150 mm.




3010/ 48

Parante lateral DVH
 635 g/m
 8 barras de 6.150 mm.




3010/ 40

Marco 3 guías
 1.728 g/m
 4 barras de 6.150 mm.




3010/ 41

Jamba 3 guías
 905 g/m
 6 barras de 6.150 mm.




3010/ 21

Travesaño angosto paño fijo
720 g/m
6 barras de 6.150 mm.




3010/ 29

Paño fijo curvo
721 g/m
8 barras de 6.150 mm.




3010/ 34

Hoja curva vent. abrir c/cam. comp.
825 g/m
8 barras de 6.150 mm.




3010/ 35

Hoja ventana de abrir,
banderola y ventiluz
902 g/m
6 barras de 6.150 mm.




3010/ 60

Hoja ventana proyectante
1.099 g/m
6 barras de 6.150 mm.




3010/ 59

Marco ventana proyectante
718 g/m
8 barras de 6.150 mm.




3010/ 24

Encuentro central
791 g/m
6 barras de 6.150 mm.




3010/ 36

Hoja curva ventiluz
902 g/m
6 barras de 6.150 mm.




3010/ 12

Contravidrio
 316 g/m
 18 barras de 6.150 mm.




3010/ 17

Contravidrio
 292 g/m
 18 barras de 6.150 mm.




3010/ 20

Contravidrio
 173 g/m
 20 barras de 6.150 mm.




3010/ 25

Contravidrio
 257 g/m
 20 barras de 6.150 mm.




3010/ 30

Contravidrio
 214 g/m
 18 barras de 6.150 mm.




3010/ 31

Contravidrio
 160 g/m
 30 barras de 6.150 mm.




3010/ 32

Contravidrio
 181 g/m
 30 barras de 6.150 mm.




3010/ 33

Contravidrio
 138 g/m
 30 barras de 6.150 mm.




3010/ 37

Contravidrio
 175 g/m
 30 barras de 6.150 mm.




3010/ 57

Contravidrio curvo 36 mm.
 235 g/m
 18 barras de 6.150 mm.




3010/ 26

Contravidrio Recto
 211 g/m
 18 barras de 6.150 mm.




3010/ 38


Contravidrio Recto
 176 g/m
 18 barras de 6.150 mm.




3010/ 02
 Premarco reforzado
 370 g/m
 15 barras de 6.150 mm.



3010/ 64
 Travesaño p/paño fijo curvo
 720 g/m
 6 barras de 6.150 mm.




3010/ 27
 Hoja ventiluz
 864 g/m
 6 barras de 6.150 mm.




3010/ 05
 Premarco
 316 g/m
 15 barras de 6.150 mm.




3010/ 06
 Tapa premarco
 187 g/m
 20 barras de 6.150 mm.



3010/ 13
 Unión
 257 g/m
 24 barras de 6.150 mm.




3010/ 62
 Acople 90°
 681 g/m
 2 barras de 6.150 mm.



3010/ 55
 Mosquitero
 405 g/m
 15 barras de 6.150 mm.




3010/ 28
 Tope mosquitero
 184 g/m
 25 barras de 6.150 mm.




3010/ 14

Jamba y cabezal puerta de rebatir
 1.008 g/m
 6 barras de 6.150 mm.




3010/ 15

Hoja de abrir banderola
 864 g/m
 6 barras de 6.150 mm.




3010/ 16

Marco ventana rebatir
 686 g/m
 8 barras de 6.150 mm.




3010/ 18

Travesaño hoja puerta de rebatir
 1.064 g/m
 6 barras de 6.150 mm.




3010/ 19

Zócalo puerta de rebatir
 1.742 g/m
 2 barras de 6.150 mm.



3010/ 46

Encuentro central 4 hojas
 292 g/m
 15 barras de 6.150 mm.




3010/ 43

Guía cortina común
 578 g/m
 10 barras de 6.150 mm.



3010/ 45

Tapa cinta
 635 g/m
 8 barras de 6.150 mm.



3010/ 54

Bisagra tapa cinta
 308 g/m
 15 barras de 6.150 mm.



3010/ 44

Guía de cortina barrio
 878 g/m
 6 barras de 6.150 mm.